

추락 지붕공사 작업 전 필수 점검사항



한눈에 보는 위험요인

경사지붕·미끄러운 표면



경사지붕위작업중
균형을 잃고 미끄러져 추락

노후·약한 지붕재 채광창, 슬레이트 등



지붕재를 밟는 순간
파손되어 추락

처마 끝 단부·개구부



지붕 위로 건너이동 중
실족하여 추락



지붕작업 재해예방

추락사고 예방대책 설치예시



30cm 이상
작업 발판

채광창
덮개

안전보건공단 산업안전포털(portal.kosha.or.kr) 안전보건 콘텐츠 링크

안전보건자료실

'지붕' 또는 '가축사육시설' 검색



축사주 안전난간, 안전덮개 등 떨어짐 위험방지 조치 및 확인

근로자 안전대, 안전모, 안전화 등 개인보호구 착용 철저



추락방호망 설치



채광창 안전덮개 설치



안전대 부착설비 확보 및 안전대 체결



지붕형 사다리 설치



고소작업대 사용



생명줄 설치(16mm이상 마닐라로프)

! 지붕공사 사망사고 발생 시 **축사주**도 처벌받을 수 있습니다!

2024년 3월

구약식, 벌금 천만원

축사 지붕 교체작업 중 밟고 있던 지붕재가 깨지며 5m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망

2023년 2월

징역, 집행유예 2년

축사 지붕 보수작업 중 채광창을 밟고 5.2m 높이에서 떨어져 사망

2022년 8월

징역, 집행유예 2년

지붕 철거작업 중 채광창을 밟고 5m 높이에서 떨어져 사망